EP450s

Versión mejorada, el EP450s, con la misma alta calidad y una "s" que significa más seguridad y protección. Las siguientes son algunas de las funciones adicionales disponibles mediante un kit de actualización vía Motorola Online (MOL).



Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Empresa Filial: Comunicaciones Regionales www.comunicacionesregionales.com



Función de emergencia — En caso de peligro o emergencia, mantenga presionado el botón programable para activar la función de emergencia MDC que inmediatamente transmitirá una alerta.

Trabajador solitario (Lone Worker) – ¡Nunca estará solo mientras trabaja! Su fiel radio sonará una alerta de emergencia si lo deja sin actividad por un tiempo, y si usted no responde, enviará una alarma de emergencia.

Sistema Transpondedor de Rango Automático (ARTS™ es una marca registrada de Vertex Standard) —

Permite que los radios que están operando en la misma frecuencia monitoreen el rango de los otros radios y sean alertados cuando los radios entran o salen del rango de comunicación. Esta es una función exclusiva de los radios EP450s de Motorola; son compatibles también con los radios ARTS™ de Vertex.

Programación de tonos — Función disponible en los modelos con y sin pantalla. Esta función permite al Software de programación del Cliente (CPS) designar un tono para Alerta de Llamada o una Llamada Selectiva de un Miembro de la Lista de Llamadas-MDC.

Bloqueo de canal ocupado — Tecla rápida de anulación y bloqueo de radio Importantes funciones adicionales que mejoran la seguridad y aumentarán su confi anza.

PTT-ID y Alias (transmisión / recepción) – Identifique rápidamente a un usuario de radio al inicio de una transmisión.

Tarjeta Opcional de Inversión de Voz de Motorola — Esta es una función de encriptación de voz por medio de una Tarjeta Opcional de Inversión de Voz. Se usa en modo analógico para una mayor seguridad en las comunicaciones, con dos códigos estándar de 3.39KHz y 3.29KHz respectivamente.

Transmisión activada por voz (VOX) integrada — Con la ayuda del accesorio apropiado, usted puede hablar y escuchar sin tener que utilizar las manos.

Características:

- 16 canales y 64 canales
- 2 botones programables
- CSO/PL/DPL
- Bloqueo de canal ocupado
- Canal de recepción dedicado
- Llamada selectiva (recepción)
- Compresión de voz (X-Pand™)
- Transmisión activada por voz (VOX) integrada
- Eliminación de canal ruidoso
- · Llamada de alerta
- Verificación del radio (recepción)
- Inhibición selectiva del radio (recepción)
- Limitador de tiempo de transmisión
- PTT-ID (envío)
- Repetidor / Comunicación directa
- · Rastreo de doble prioridad
- Señalización MDC-1200 (envío/recepción)
- Señalización Quick-Call II (envío)
- Señalización DTMF (envío)

TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP450 INCLUYEN

Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(NNTN4970)(delgada) Cargador individual de carga rápida de 120V (WPLN4138_R) Antena VHF(NAD6502_R), tipo látigo UHF(NAE6483_R) Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN8255) Manual del usuario en CD (HKLN4212)(español/portugués/inglés)

LAH65KDC9AA2_N	EP450, 16CH, 5W, 146-178 MHz \$390
LAH65QDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 403-438 MHz \$390
LAH65RDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 438-470 MHz \$390
LAH65SDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 465-495 MHz \$390
LAH65KDH9AA4_N	EP450, 64CH, 5W, 146-178 MHz CON PANTALLA \$459
LAH65QDH9AA4_N	EP450, 64CH, 4W, 403-438 MHz CON PANTALLA \$459
LAH65RDH9AA4_N	EP450, 64CH, 4W, 438-470 MHz CON PANTALLA \$459
LAH65SDH9AA4 N	FP450, 64CH, 4W, 465-495 MHz CON PANTALLA \$459











Antena stubby para portátil, 438-470 Mhz









PMLN4443 Audífono Micrófono con PTT

Audífono de orejera color piel \$7

RLN5644

Clip con resorte 2"

HMN9036 Audífono con clip, micrófono y PTT negro

\$38

\$434





PMLN4445 RLN5238 Diadema con PTT y vox Diadema tipo NFL

NNTN4970 Batería alta capacidad slim Li-ion

\$72







Micrófono de seguridad con audífono

HMN9013 Diadema ligera con micrófono VOX

Bolsa resistente al agua para radio R

RLN5317	Audifono micrófono con PTT para radio. \$152
PMLN4444	Audífono micrófono con PTT. \$33
NNTN4497	Batería Li-lon. \$72
NNTN4970	Batería slim Li-ion 1600 mAh. \$80
WPLN4137	Base de cargador rapido para radio. \$63
NTN5243	Correa para funda HLN9670. \$29
RLN4815	Estuche Univ. Radio PAK para radio y utensilios (cangurera).
PMMN4013	Micrófono parlante remoto con entrada de audio. \$77
PMMN4008	Micrófono parlante remoto. \$39
RLN4865	Porta radio de piel tipo cangurera. \$38

RLN5317	Auditono micrótono con PTT para radio. \$152
PMLN4444	Audífono micrófono con PTT. \$33
NNTN4497	Batería Li-lon. \$72
NNTN4970	Batería slim Li-ion 1600 mAh. \$80
WPLN4137	Base de cargador rapido para radio. \$63
NTN5243	Correa para funda HLN9670. \$29
RLN4815	Estuche Univ. Radio PAK para radio y utensilios (cangurera). \$57
PMMN4013	Micrófono parlante remoto con entrada de audio. \$77
PMMN4008	Micrófono parlante remoto. \$39
RLN4865	Porta radio de piel tipo cangurera. \$38
3004209T04	Cable AC. complemento de 2571886T01 transformador \$5
3080369B72	Cable DB9-DB25 PC- RIB RLN4008. \$113
01009422001	Fuente de poder 110V para interface RLN4008. \$40



Audífono con control de volumen

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.